

教えて Doctor 23

睫毛貧毛症



まつ毛が短い、薄い、細いと悩んでいた人に対する薬が発売

まつ毛の役割

まつ毛はゴミなど異物の侵入を防ぎ、目を保護する働きがあります。ネコやネズミの毛と同じように、接触をとっても敏感に感知し、まつ毛に異物が触れると、反射的にまぶたが閉じます。これは、眼球を守ることできるようにするためです。

目の周辺に特に発達した体毛で、一般的に、上まぶたには1000本〜1500本、下まぶたには500本〜750本ぐらい生えており、約120日〜150日ぐらいのヘアサイクルで生え替わりますが、個人差があります。

睫毛貧毛症用の治療薬で、まつ毛を長く、太く、濃い色に

睫毛貧毛症とは、まつ毛が不十分であったり、物足りないことを特徴とする疾患です。原因は、加齢によるもの、抗がん剤の副作用とするものがあります。元々緑内障の点眼薬の中で、プロスタグランジン系の降圧剤の副作用として、まつ毛が濃くなる注目が今年発売されました。

対象者は、上眼瞼のまつ毛が不足していると感じた人、まつ毛が短くなったと感じた人、まつ毛が細くなった感じた人、まつ毛が薄くなったと感じた人などです。ただし、発毛可能な毛包が存在しない場合には効果がなく、まつ毛の数が増えることはありません。

使用方法は、片眼ごとに、1日1回就寝前に、点眼用類似容器から1滴専用ブラシに滴下し、上まつ毛の生え際に目頭から目尻に塗布します(コンタクトレンズは外してから塗布して下さい)。


容器内の成分は、プロスタグランジンの緑内障の点眼薬ビマトプロストと同じです。

効果は上まつ毛の長さ、太さ、濃さが4ヶ月使用することにより、7〜8割の患者がいずれかの項目の変化が認められました。さらに6〜7割の患者に満足度が得られました。しかし、効果は使用を中止すると元の状態に戻ります。また、4ヶ月で効果が得られない場合はその時点で中止となります。

副作用は、元々が緑内障の点眼薬の成分と同じため、同じ副作用として、眼瞼の色素沈着(黒ずむ)、虹彩の色素過剰(瞳が黒ずむ)、眼瞼溝深化(奥目様)、結膜充血、点状角膜炎、接触皮膚炎などがあります。禁忌な人として、妊婦、授乳中、15歳未満の小児で、安全性が確立されていません。

保険適用外医薬品のため(健康保険が適応されません)、薬剤が高価なこと、前眼部の副作用の有無、さらに白内障手術や硝子体手術の既往がある人は、この薬の成分プロスタグランジンが網膜の黄斑浮腫を来し視力低下を起こすことがありますので、必ず眼科医にご相談下さい。

※使用に際しては医師の診察が必要です。薬局、ドラッグストアではお買い求め頂けません。




出典：クラッシュピスタ® 患者様向け適正使用ガイド

医学博士 川久保 洋 先生
 1959年生まれ。川久保眼科院長
 さいたま市立病院眼科院長
 駿河台日大病院眼科外来医長を経て、
 現在に至る。
 駿河台日大病院眼科兼任講師
 日本眼科学会専門医。

川久保眼科

眼科、日帰り白内障手術、オルソ・ケラトロジー(角膜矯正療法)、ボツリヌス毒素治療、コンタクトレンズの処方



※JR京浜東北線浦和駅東口よりバス10分。「太田窪」バス停徒歩2分。

- 診療時間 午前 9:00~12:00 午後 14:00~18:00
- 休診日 日曜祝日、土曜午後、および第1・2金曜日午後

川久保眼科

〒336-0936 さいたま市緑区太田窪3-8-3-2F
 TEL: 048-885-5422 FAX: 048-885-5422 kawakuboeye.webmedipr.jp